



- UWAGI:**
1. Fragment stropu nad wejściem głównym malować na kolor opaski drzwiowej;
 2. Rury spustowe do wymiany i zabudowania
 3. Za poziom 0,00 przyjmujemy rzędną 77,9mnpm.
 4. Drabinka dachowa, od wys. max 3m, zastosować obręcz ochronną, np. aluminiowa drabinka typ C51054 firmy Cynoline.

Uwaga! Przed doborom drabiny należy zintensyfikować wysokość budynku oraz odległość do dachu przekrycia trybun..

5. Należy zintensyfikować budynek z ociepleniem przed położeniem okładziny elewacyjnej.

LEGENDA:

	Baurnit Life-1122
	Baurnit Life-0876
	Baurnit Life-0992
	RAL 7037

<p>Biuro Obsługi Budownictwa Mariusz Fabjanowski 50-323 Wrocław, ul. Kluczborska 13/1 tel./fax(071) 345 92 64</p>				
Investor	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile			
Adres	ul. Bydgoska 76, 64-920 Pila			
Projekt	Termomodernizacja budynku głównego przy ul. Zeromskiego 90 w Pile			
Adres Inwestycji	Pila, ul. Zeromskiego 90, dz. nr 236/2			
Temat rysunku	Wieża dowodzenia- elewacja północna i południowa- kolorystyka.			
Imię i nazwisko				
Data				
Nr upr.				
Podpis				
Architektura				
Projektował:	dr inż. arch. Przemysław Nowakowski	04.2016	294/94/UW	
Współpraca:	mgr inż. arch. Anna Wiśniewska	04.2016		
Sprawdził:	mgr inż. arch. Grzegorz Gajewski	04.2016	25/03/DOJA	
Konstrukcja				
Projektował:	mgr inż. Mariusz Fabjanowski	04.2016	145/DOŚ/05	
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Kędzierski	04.2016	201/DOŚ/09	
BOB/16/26	1:100	P.W.	Arch./Konstr.	A-04
Nr projektu	Skala	Faza	Branża	Nr rysunku