

UWAGI:
NALEŻY PAMIĘTAĆ O KONTROLI WYMIARÓW I POZIOMÓW CENTRAL WENTYLACYJNYCH
ORAZ PODKONSTRUKCJI STALOWYCH

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NUMER ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	UCZBA SZTUK	DŁ. RAZEM [m]	MASA 1 ELEM. [kg/m]	MASA JEDN [kg]	MASA RAZEM [kg]
Podkonstrukcja pod centrale	1	□ 60x60x4	3160	S235	2	6.32	6.48	20.49	40.98
	2	□ 60x60x4	1220		5	6.10	6.48	7.91	39.55
	3	□ 60x60x4	2300		6	13.80	6.48	14.91	89.48
	4	BL 10x80	140		6	0.84	6.28	0.88	5.28
OGÓŁEM									175.29
NADDATEK NA SPOINT: 1.8%									3.16
NADDATEK NA NIEROWNOŚCI: 2%									3.51
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5%									2.63
RAZEM:									184.59
WYKONAĆ: x 2									369.18

UWAGA:
OTWARTE KOŃCOWKI RUR STALOWYCH (ELEMENTY NR1) NALEŻY POZAMYKAĆ SYSTEMOWYMI ZAŚLEPKAMI

UWAGI:
1) PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA PODKONSTRUKCJI STALOWEJ NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ RODZAJ CENTRALI (SZCZEGÓLNIE JEJ WYMIARY ZEWNĘTRZNE) POD KĄTEM PRZYGOTOWANIA PODKONSTRUKCJI
2) JEŻELI WYMIARY CENTRALI ODPOWIADAJĄ GABARYTOM PODKONSTRUKCJI MOŻNA PRZYSTĄPIĆ DO JEJ WYKONYWANIA
3) WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE ŁĄCZYĆ POPRZEZ SPAWANIE SPOINAMI PACHWINOWYMI GRUBOŚCI 0,7GRUBOŚĆ CIENSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW LUB SPOINAMI CZOŁOWYMI NA PEŁEN PRZEKRÓJ
4) DOKŁADNA LOKALIZACJE PODKONSTRUKCJI POD CENTRALE WENTYLACYJNE USTALIĆ NA BUDOWIE ORAZ PROJEKTÓW BRANŻOWYCH NA PODSTAWIE PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO
5) W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK NIEŚCISŁOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM W CELU USTALENIA AKTUALNEGO ROZWIĄZANIA

inwestor:	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji -MOSiR ul. Bydgoska 76, 64-920 Piła
nazwa i adres obiektu budowlanego:	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ GARAŻOWO-GOSPODARCZYCH ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA SALE SZKOLENIOWE BOKSU, JUDO I LEKKIEJ ATLETYKI ul. Świtezi-Spotowa, dz. nr 115, 236/6, 64-920 Piła
projektował:	mgr inż. MAREK TUREK Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej Nr ewidenc. WKP/0049/POOK/07
sprawdził:	mgr inż. HENRYK WOŹNIAK Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej Nr ewidenc. UAN-8345/90/85
opracował:	inż. Tomasz Zimmerski
	mgr inż. Dariusz Kwiatkowski
Tytuł rysunku:	*Podkonstrukcja pod centrale wentylacyjne*
nr rys.:	PB–ANEKS NR1–K–782–15–09
branża:	KONSTRUKCJA
etap projektowania:	data oprac.:
skala:	1:10
	Styczeń 2015r
	ondes nr1 do PB

"ARCHI-GRAF"
BIURO OBSŁUGI ARCHITEKTONICZNEJ
mgr inż. MAREK TUREK
64-920 PIŁA UL. KOSSAKA 110 TEL./FAX (067)2137075 ; 3612757